



Marmorino Classic Antque red



Marmorino Classic pure black



Marmorino Classic bi-color design



Marmorino Classic Black & Gold



Традиционная венецианская штукатурка на основе гашеной извести

MARMORINO CLASSIC - это традиционная Итальянская минеральная штукатурка на основе 12-ти месячной гашеной извести с отборным мраморным наполнителем и современными стабилизирующими добавками, которые в совокупности обеспечивают наивысшее качество материала и результата работ. MARMORINO CLASSIC позволяет воспроизвести эффект натурального полированного мрамора в различных цветах и оттенках. Натуральная гашенная известь в сочетании с мраморной крошкой гарантирует долгий срок службы (25 лет), высокую прочность и эффективную защиту от плесени. Материал MARMORINO CLASSIC имеет сертификат степени КМ-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.







Зашита


Через 12 дней, после нанесения системы декоративного покрытия MARMORINO CLASSIC, нанесите в 1-2 слоя специальное защитное покрытие на основе натурального воска – SPECCHIO CERA. Ознакомьтесь с технической документацией продукта перед использованием.

Техническая информация

Температура нанесения:	+5−+35°C	рН:	12-14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	58 %
Время полного высыхания:	20-25 дн.	Внешний вид:	зеркальная глянцевая
Возможность чистки через:	30 дн.	Виды упаковки:	24 кг
Удельный вес:	1,35-1,4 кг/л	Зона применения:	Интерьеры

Система

7	9	\otimes	₿	(H ₂ O)			ان
1	Primer Normal	1	1л/10 м²	800%	Х	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м²	20-25%	х	Roller	6-8 ч
3	Marmorino Classic	3	1кг/2 м²	5% max	Color chart	Trowel	12-24 ч
4	Specchio Cera	1-2	1л/20−35 м²		х	Sponge Wool cloth	24 ч



Light base – absolute white base for coloring light shades

Dark base – transparent base for coloring dark and bright shades

^{*} Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

^{**} PRIMER LISCIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колерваться в различные цвета.

^{***} SPECCHIO CERA - специальное защитное от влаги покрытие на основе натурального воска.