



SETA STUCCO



Seta Stucco stensil design



Seta Natural stone effect



Seta Antique wall effect



Seta Soft pearl effect



Минеральная декоративная штукатурка с перламутровым эффектом

SETA STUCCO - это уникальное декоративное покрытие на основе гашеной 12-ти месячной извести с минеральными добавками и натуральным пигментом жемчуга для интерьерного и экстерьерного использования. Идеальный баланс компонентов в составе позволил создать материал с необычным, но завораживающим своей красотой, эффектом поверхности натурального камня и легким жемчужным оттенком. Благодаря этому эффекту текстура приобретает дополнительную глубину и деликатный внешний вид. Покрытие обладает отличной износостойкостью и прочностью, а также устойчиво к УФ лучам и образованию плесени. Для максимальной защиты от прямого воздействия влаги, покрытие рекомендуем защитить специальным восковым покрытием: CERATO. Материал SETA STUCCO имеет сертификат KM-0, поэтому может использоваться при отделке МОП и мест пожарной эвакуации.




Техническая информация

Температура нанесения:	+10–+35°C	pH:	12–14
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	75%
Время полного высыхания:	20–25 дн.	Внешний вид:	шелк, перламутр
Удельный вес:	1,7–1,8 кг/л	Виды упаковки:	20–24кг
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	Интерьеры

Система for Interior

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Fondo a Calce	1	1л/10 м ²	20–25%	x	Roller	6-8 ч
3	Stucco Seta	2	1кг/0,7-1 м ²		Color chart	Trowel	8-12 ч
4	Cerato*	2	1л/8-10 м ²		Color chart	Trowel	6-8 ч



* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** FONDO A CALCE – специальный колеруемый интерьерно-экстерьерный грунт-подложка с кварцевым наполнителем для подготовки поверхностей под минеральные известковые декоративные штукатурки.