



Sirocco (cool base) Rain design



Sirocco Barkhan design



Sirocco (gold base) Barkhan design



Sirocco line technique



Декоративное покрытие с эффектом барханов

SIROCCO - это интерьерное моющееся декоративное покрытие с эффектом песчаных барханов. В состав материала входят натуральный пигмент жемчуга и калиброванный кварцевый наполнитель, которые в сочетании образуют глубокий визуальные эффекты текстуры и мягкую игру оттенков. Материал адаптирован под кистевое нанесение, поэтому является одним из простейших для самостоятельного использования. Материал SIROCCO позволяет добиться красивых хроматических и тактильных эффектов, которые делают окружающую среду комфортной и соответствуют самым передовым тенденциям в дизайне интерьеров. Поверхности, покрытые SIROCCO, также обладают влагостойкими свойствами.



Техническая информация

Температура нанесения:	+5–+35 °С	pH:	7–8
Уровень относительной влажности:	< 85 %	Твердая масса:	60%
Время полного высыхания:	48 ч	Внешний вид:	перламутровый
Удельный вес:	1,3–1,4 кг/л	Виды упаковки:	0,75–4 л
Возможность чистки через:	30 дн.	Зона применения:	интерьеры


Система Interior & Exterior

1	Primer Normal	1	1л/10 м ²	800%	x	Roller	4-6 ч
2	Primer Liscio	1-2	1л/10 м ²	25-30%	Color chart	Roller	6-8 ч
3	Sirocco	1-2	1л/6-8 м ²		Color chart	Brush	12-24 ч

* Тип подготовки поверхности – под покраску. В качестве финишной подготовительной шпатлевки рекомендуем использовать материал ORSO INFINITY. Рекомендуемый грунт-пропитка – PRIMER NORMAL (акриловый, концентрированный).

** PRIMER LISICIO – специальный колеруемый грунт-подложка, позволяет создать фоновый цвет основы, необходимую адгезию и впитываемость декорируемой поверхности. Может колероваться в различные цвета.

Покрытие Sirocco представлено в линии Diamond edition – представляет собой эффект барханов с легким мерцанием блесков. Данный эффект достигается посредством добавления специальных блесков серии PRATTA Glitters, которые представлены в широком ассортименте разных цветов. Для создания SIROCCO Diamond edition блески рекомендуется добавлять в следующей пропорции: 180 г блесков PRATTA Glitters на 4 литра декоративного материала SIROCCO. Если необходимо колеровать материал, тогда блески добавляются после колерования базового материал SIROCCO.



Типы

- Cool base – для колерования в холодные цвета и оттенки (база серебро)
- Warm base – Для колерования в теплые цвета и оттенки (база светлое золото)
- Gold base – Яркая золотая база (колеруемая)